

Devran®



A Ceylan
quality product
GEYLAN®





KESİM KALİTESİ

Temiz ve belirgin kesim

EMNİYETLİ

BGN Tasdikli çalışma emniyeti
CE-normlarına uygun

SERVİS

Profesyonel, Güvenilir ve Hızlı...



CUTTING QUALITY

Clean and precise cut

SAFETY

GS-proven operational safety
CE conformity

SERVICE

Competent, Dependable, Fast...



جودة القطع

قطع نظيف و دقيق

الأمان

أمان تشغيل مختبر من قبل GS
متوافق مع CE

الخدمة

واف للغرض جدير بالثقة سريع



UNE QUALITÉ DE COUPE

Une coupe nette et précise

SÉCURITÉ

Sécurité opérationnelle contrôlée
selon GS

SERVICE

Compétent, Fiable, Rapide...



TAGLIO DI QUALITÀ

Tagliare in modo pulito e preciso

SICUREZZA

Sicurezza di funzionamento
dimostrata da GS

SERVIZIO

Competente, Affidabile, Veloce...



CALIDAD DE CORTE

Corte limpio y preciso

SEGURIDAD

Seguridad de funcionamiento certificado GS
Seguridad de conformidad con normas de la UE

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Competente, Seguro, Rápido...



Κοπή με ποιότητα

Καθαρή και ακριβής κοπή
Ασφάλεια

Αποδεδειγμένη με σήμα GS
ασφάλεια λειτουργίας

Σέρβις

Συμμόρφωση με το CE
Ικανό Αξιόπιστο Γρήγορο



TR Konfor Salteri
GB Comfort switch
ARAB تبديل مريح
F Manette confort
I Interruttore comodo
ESP Interruptor de fácil pulsación
GR Διακόπτης Ξεκούραστης λειτουργίας

TR Emniyetli ve rahat kullanım
GB Safe and easy handling
ARAB تعامل سهل وأمن
F Une manipulation fiable et facile
I Sicuro e facile da maneggiare
ESP Manejo fácil y seguro
GR Ασφαλής και εύκολος χειρισμός

TR Kolay kesim ayarı
GB Easy slice thickness control
ARAB تحكم سهل في ثخانة الشريحة
F Une épaisseur de coupe facile
I Controllo facile dello spessore del trancio
ESP Fácil control del grosor del corte
GR Εύκολος έλεγχος του πάχους κοπής

Uzun ömürlü, Güçlü Kesim

"Devran®" işini iyi yapar!...

Devran® ile pratik ve rahat çalışabilirsiniz. **Patentli ayar dili** ile istediğiniz kesim kalınlığını kolay bir şekilde ayarlar, **verimli** ve **temiz** bir kesime ulaşırsınız.

Devran® ile birlikte, devamlı ulaşabileceğiniz **kapsamlı bir servise** de sahip oluyorsunuz.

Makinalarımız, Cihaz Emniyeti Kanunu'nun ön görmüş olduğu talepler doğrultusunda üretilmiştir.

Titiz ve uzun süren parça araştırmaları sonucu kalite ve **ekonomik fiyat** Devran®'da birleşti.

Powerful cutting with endurance ...

Cut with "Devran" and it comes off good!

With Devran®, working becomes handy and convenient. With the **patented slice thickness control** you can **easily** set the desired slice thickness. You will always have an **efficient** and **clean** cut.

Devran® also offers **extensive service** and there will be a contact person available for you any time.

Our products comply with all requirements of the device safety regulations (Germany).

Comprehensive product research enables Devran® to offer **economic prices**, despite excellent replacement parts.

قطع قوي مع القدرة على التحمل

القطع باستخدام "ديفران" وسينم فصله جيدا!...

مع ديفران، يصبح العمل سهلا ومريحا. يمكنك ضبط ثخانة الشريحة المطلوبة بسهولة باستخدام أداة التحكم في ثخانة الشريحة المسجل براءة اختراعها.

ستحصل دائما على قطع نظيف وفعال. تعرض ديفران أيضا خدمات شاملة وسيكون هناك شخص مسؤول للاتصال في أي وقت.

تتوافق منتجاتنا مع كافة متطلبات قواعد أمان الأجهزة (ألمانيا).

تتيح أبحاث المنتج الشاملة لشركة ديفران من تقديم أسعار اقتصادية علاوة على الجودة الممتازة لقطع الغيار.

Une coupe puissante et résistante

Coupez avec "Devran" pour un bon résultat !

Avec Devran®, la manipulation devient aisée et confortable. Grâce au **contrôle d'épaisseur de coupe breveté**, vous pouvez **facilement** régler l'épaisseur de couche désirée. Vous obtiendrez également toujours une coupe performante et nette.

Devran® vous offre également un **service étendu** où vous pourrez trouver une personne de contact disponible pour vous à tout moment.

Nos produits sont conformes à toutes les exigences des normes de sécurité pour appareils (Allemagne).

Une recherche de produit importante permet à Devran® d'offrir **des prix rentables**, malgré d'excellentes pièces de rechanges.

Taglio potente e resistente

Tagliato con "Devran" e viene via bene!...

Con Devran® lavorare diventa maneggevole e comodo. Con il controllo brevettato dello spessore del trancio. Avrete sempre un taglio efficace e pulito.

Devran® offre anche un esteso servizio di assistenza e ci sarà sempre una persona di contatto disponibile.

I nostri prodotti sono rispettano tutti i requisiti delle normative di sicurezza dei dispositivi (Germania).

Una vasta ricerca di prodotti mette la Devran® in grado di offrire prezzi vantaggiosi nonostante parti di ricambio eccellenti.

Corte extraordinario y duradero

¡Un corte con "Devran" es un corte al instante!

Trabajar con Devran® es fácil y cómodo. Con el patentado **sistema de control del grosor del corte** puede fijar **fácilmente** el grosor del corte. Siempre obtendrá un corte **limpio** y **eficaz**. Devran® también le ofrece un eficaz **servicio de asistencia técnica**, por lo que siempre tendrá una persona de contacto a su disposición.

Nuestros productos cumplen con todos los requisitos de las normativas sobre seguridad de Alemania.

El exhaustivo proceso de investigación realizado por Devran® nos permite ofrecerle **precios económicos** y piezas de repuesto de gran calidad.

Μεγάλη δύναμη κοπής και μεγάλη αντοχή

Κόψτε με "Devran" για καλό αποτέλεσμα!...

Με το Devran®, η δουλειά γίνεται εύκολη και άνετη. Με το πατενταρισμένο σύστημα ελέγχου πάχους κοπής μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα το επιθυμητό πάχος της φέτας. Θα επιτυγχάνετε πάντα αποτελεσματική και καθαρή κοπή.

Το Devran® προσφέρει επίσης εκτεταμένο δίκτυο σέρβις και θα υπάρχει οποιαδήποτε ώρα κάποιος άτομο για να ερθετε σε επαφή.

Τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς για την ασφάλεια των συσκευών (Γερμανία).

Η εκτενής έρευνα προϊόντων δίνει στην Devran® τη δυνατότητα να προσφέρει **οικονομικές τιμές**, παρά την εξαιρετική ποιότητα των ανταλλακτικών.



TR Devran® Komple
 GB Devran® complete
 ARAB ديفران بالكامل
 F Devran® complet
 I Devran® completo
 ESP Devran® completo
 GR Πλήρης ποιότητα Devran®



TR Güç kaynağı
 GB Power supply unit
 ARAB وحدة مزود الطاقة
 F Unité d'alimentation secteur
 I Unità di alimentazione
 ESP Unidad de transformación de corriente
 GR Μονάδα παροχής ισχύος



TR Pratik stand
 GB Practical station
 ARAB مركز عملي
 F Station pratique
 I Impianto pratico
 ESP Base práctica
 GR Πρακτικός σταθμός



TR Genişbilgili kulanma klavuzu
 GB Detailed operating instructions
 ARAB إرشادات تشغيل مفصلة
 F Notice d'emploi détaillée
 I Istruzioni dettagliate
 ESP Detallado manual de instrucciones
 GR Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης



Technical Data

Teknik özellikler:



CE uygunluğu
 GS kontrol edilmiş çalışma güvenliği
 Plastik gövde

Devir: ykl. 5000 D/dk.
 Günlük kapasitesi: ykl. 60 Kg
 Döner bıçağı: 80 mm
 Güç: 230 V- 50 Hz
 Teslimat paketi: (Ağırık) ykl. 7 Kg

Yedek parça olarak gönderilen parçalar:
 1 adet süper keskin yedek döner bıçağı
 1 adet durdurucu pim,
 1 adet tornavida
 1 adet sigorta
 1 adet kullanım klavuzu.

Technical data:



CE conformity
 GS-proven operational safety
 Plastic housing

Speed: approx. 5000 rpm
 Daily capacity: approx. 60 kg
 Circular knife: 80 mm
 Power: 230 V- 50 Hz
 Delivery package: (Weight) approx. 7 kg

Provided spare parts:
 1x heavy duty spare circular knife
 1x retention pin,
 1x screw driver
 1x fuse
 1x detailed operational instructions.



البيانات الفنية:

متوافق مع CE
 أمان تشغيل مختبر من قبل GS
 علية و قبة بلاستيك

السرعة: 5000 دورة في الدقيقة تقريباً
 الطاقة اليومية: 60 كغ تقريباً
 سكينه الطعن الدائرية: 80 مم
 الطاقة: 240 فولت - 50 هيرتز
 صندوق توصيل الوزن (كجم): 7 تقريباً

قطع الغيار المزودة:
 1 من سكينه دائرية عالية التحمل إضافية
 1 من مسامير ضبط
 1 من مفك براغي
 1 من صمامة كهربائية (فوز)
 1 من إرشادات تشغيل مفصلة.

Détails techniques:



Conformité CE
 Sécurité opérationnelle contrôlée selon GS
 Matière plastique

Vitesse: env. 5000 tour/mn
 Capacité quotidienne: Env. 60 kg
 Lame circulaire: 80 mm
 Alimentation secteur: 230 V- 50 Hz
 Emballage de livraison: (Poids) env. 7 kg

Pièces de rechange fournies:
 1x lame circulaire pour grandes coupes
 1x goupille de retenue,
 1x tournevis
 1x fusible
 1x notice d'emploi détaillée.

Dati tecnici:



Conformità EC
 Sicurezza di funzionamento dimostrata da GS
 Alloggiamento in plastica

Velocità: circa 5000 rpm
 Capacità quotidiana: Circa 60 kg
 Lama circolare: 80 mm
 Alimentazione: 230 V- 50 Hz
 Confezione per la spedizione: (Peso) circa 7 kg

Parti di ricambio previste:
 1 x lama circolare di ricambio per lavori pesanti
 1 x perno di ritegno
 1 x cacciavite
 1 x fusibile
 1 x istruzioni dettagliate.

Datos técnicos:



Seguridad de conformidad con normas de la UE
 Seguridad de funcionamiento certificado GS
 Carcasa de plástico

Velocidad: aprox. 5.000 rpm
 Capacidad diaria: Aprox. 60 kg
 Cuchilla circular: 80 mm
 Alimentación: 230 V- 50 Hz
 Embalaje: (peso) aprox. 7 kg

Piezas de repuesto incluidas:
 1 cuchilla circular de gran resistencia
 1 clavija de retención
 1 destornillador
 1 fusible
 1 detallado manual de instrucciones.

Τεχνικά δεδομένα:



Συμμόρφωση με CE
 Αποδεδειγμένη με σήμα GS
 ασφάλεια λειτουργίας
 Πλαστικό περίβλημα

Ταχύτητα: περίπου 5000 rpm
 Ημερήσια παραγωγική ικανότητα: περίπου 60 kg
 Κυκλικό μαχαίρι: 80 mm
 Ισχύς τροφοδοσίας: 230 V- 50 Hz
 Συσκευασία παράδοσης: (Βάρος) περίπου 7 kg

Παρεχόμενα ανταλλακτικά:
 1x επιστέλεον κυκλικό μαχαίρι βαρέως τύπου
 1x περίτρος συγκράτησης
 1x κατσαβίδι
 1x ασφάλεια
 1x λεπτομερείς οδηγίες χρήσης



YOUR SPECIALIST DEALER