


THERMO-CLIPPER®



Temperaturverlauf Kühlhalten
 Thermo-Clipper Typ H1120 GN1/1
 15 kg Tiefkühlgut ohne Kühlakkus
 Einfülltemperatur: -18°C
 Umgebungstemperatur: +20°C

...ohne "wenn" und "aber":

In der **Thermo-Clipper®**-Serie wurden völlig neue Transport- und Lagerboxen realisiert, die extrem hohe Ansprüche im professionellen Catering-, Gastronomie- oder Haushalts-Alltag erfüllen, aber dennoch überraschend günstig im Preis sind.

Der Werkstoff Polypropylen(PP) leistet mit seinen hohen Isolierwerten dabei souverän die "klassische" Aufgabe, Speisen und Lebensmittel attraktiv frisch an ihren Bestimmungsort zu transportieren.

Neu: Die optimalen Eigenschaften

- Der in den Deckel integrierte Clip-Verschluss verhindert das Aufspringen z.B. bei zu hohem Dampfdruck im Inneren.
- Die rundumlaufende Griffleiste ermöglicht sicheres und bequemes Tragen.
- Die innovative Werkzeugtechnologie gibt dem **Thermo-Clipper®** eine geschlossene und verdichtete Oberfläche, die die Bildung von unerwünschten Bakterienkulturen minimiert.
- **Thermo-Clipper®** ist leicht zu reinigen und erfüllt höchste Hygiene-Normen (HACCP)

Geplant: Nutzen und Kompatibilität

- Die Maße der 6 **Thermo-Clipper®**-Typen sind auf Gastronorm (GN) oder Euronorm (EN) passend abgestimmt.
- **Thermo-Clipper®** sind bruchfest und mit und ohne Deckel stapelbar.
- Als FCKW-freier (PP)-Vollschaumbehälter ist der **Thermo-Clipper®** im Bedarfsfall problemlos zu recyceln.




Leichtgemacht:
 Trotz hoher Stabilität ein absolutes Leichtgewicht gegenüber den herkömmlichen Hartschalenboxen...



Praktisch:
 Die rundum laufende Griffleiste bietet sicheren Tragekomfort auch bei "gewichtigem" Inhalt...



Innovativ:
 Der integrierte Clip-Mechanismus verhindert das Aufspringen des Deckels und optimiert so das Isolierverhalten...



Durchdacht:
 Mit und ohne Deckel stapelbar zur optimalen Raumausnutzung und Transportsicherheit...



Attraktiv:
 Erfüllt alle Anforderungen an eine moderne Isolierbox - von "professionell" bis "privat"



THERMO CLIPPER®

Temperaturverlauf Warmhalten
 Thermo-Clipper Typ H1120 GN1/1
 mit Gastronormschale 1/1-200 mm
 Füllgut 25 l Suppe
 Einfülltemperatur: +95°C
 Umgebungstemperatur: +20°C




Form folgt Funktion:

In den Deckel integrierte Verschlüsse, eine rundum laufende Griffleiste und ein frisches, sauberes Blau geben dem Thermo-Clipper® sein unverwechselbares Äußeres.



Oberfläche:

Die Werkzeugtechnologie, mit der die Oberfläche des Thermo-Clipper®'s erzeugt wird, ist Innovation pur. Das Eindringen von Flüssigkeiten oder Speiseresten in den Schaumkörper ist hier unmöglich. Eine gründliche Reinigung ist somit problemlos.



Zum Vergleich:

Herkömmliche Isolierboxen bieten mit ihrer zum Teil offenporigen Oberflächenstruktur Nischen für das Eindringen von Schmutzresten und damit ideale Nährböden für Bakterien. Ungewollte Geruchsentwicklung und unzureichende Hygiene sind die Folgen.



Flexibel:
 Ebenso als Lager- und Frischhaltebox für licht- oder geruchsempfindliche Gemüse oder Früchte geeignet...



Stabil:
 Die bruch sichere und stoßfeste Außenhülle schützt wertvolle Inhalte und garantiert der Box eine lange Lebensdauer...



Perfekt:
 Gastro- oder Euronorm-kompatibel für passgenaues Einhängen oder Hineinstellen von Behältern oder Aufschnittplatten...



Top-Hygiene:
 Oberflächenbeständig gegenüber starken Desinfektions- oder Reinigungslösungen...



Materialvorteil:
 Dauerhaft formstabil auch bei hohen Temperaturen, z.B. bei Reinigung mit Dampf oder heißem Wasser...


Thermo-Clipper Polypropylen - Transportbehälter

H 1110 GN 1/1 Hängelader

Innenvolumen 16 l

ideal für Gastronorm-Container bis 100 mm Höhe

Art.-Nr.	2001 110
Außenmaße	595 x 395 x 170 mm
Innenmaße	507 x 307 x 105 mm
Nutzhöhe	100 mm
€/Stück	42,40
ab 10	39,80



H 1120 GN 1/1 Hängelader

Innenvolumen 32 l, Standardbox für 1/1

Gastronorm-Container bis 200 mm Höhe

Art.-Nr.	2001 120
Außenmaße	595 x 395 x 270 mm
Innenmaße	507 x 307 x 205 mm
Nutzhöhe	200 mm
€/Stück	53,00
ab 10	49,80



T 2320 GN 2/3 Toplader

Innenvolumen 26 l

ideal als Pizzabox

Art.-Nr.	2002 321
Außenmaße	460 x 460 x 270 mm
Innenmaße	360 x 360 x 205 mm
Nutzhöhe	200 mm
€/Stück	41,80
ab 10	39,20



T 1130 GN 1/1 Toplader

Innenvolumen 56 l

ideal als Universalbox und für Eisschalen

Art.-Nr.	2001 130
Außenmaße	640 x 440 x 370 mm
Innenmaße	540 x 340 x 305 mm
Nutzhöhe	300 mm
€/Stück	63,10
ab 10	59,20




T 6422 Euronorm Toplader

Innenvolumen 56 l

ideal für Bäckerbleche oder Eurokästen

Art.-Nr.	2006 422
Außenmaße	710 x 510 x 290 mm
Innenmaße	610 x 410 x 225 mm
Nutzhöhe	220 mm
€/Stück	70,80
ab 10	66,30



T 11325 GN 1 1/3 Toplader

Innenvolumen 62 l

ideal für lange Ware (Fisch)

Art.-Nr.	2001 1325
Außenmaße	820 x 440 x 320 mm
Innenmaße	720 x 340 x 255 mm
Nutzhöhe	250 mm
€/Stück	80,50
ab 10	75,60



für Großmengen erbitte ich Ihre Anfrage!



98,5°C Einfülltemperatur
94,8°C nach 15 Minuten
92,2°C nach 30 Minuten
88,9°C nach 30 Minuten
87,7°C nach 1 Stunde
85,8°C nach 1 1/4 Stunde
84,2°C nach 1 1/2 Stunde
82,1°C nach 1 3/4 Stunde
80,5°C nach 2 Stunden
78,9°C nach 2 1/4 Stunden
77,4°C nach 2 1/2 Stunden
76,0°C nach 2 3/4 Stunden
74,6°C nach 3 Stunden
73,1°C nach 3 1/4 Stunden
71,9°C nach 3 1/2 Stunden
71,1°C nach 3 3/4 Stunden
70,3°C nach 4 Stunden
67,0°C nach 5 Stunden
64,5°C nach 6 Stunden
61,5°C nach 7 Stunden

Die Messung wurde mit dem Artikel 4600 050 Ltr. 5 durchgeführt.
 Durchschnittliche Außentemperatur 22 Grad Celsius.
 Als Messgut wurde reines Wasser verwendet.
 Das Messgut wurde in den Behälter gefüllt und auf 98,5 Grad Celsius gebracht.
 Die Messung erfolgte mit einem elektronischen Kontaktor mit Temperaturfühler.
 Ergebnis: siehe Tabelle

Thermo-Speisetransportbehälter

doppelwandig isoliert, komplett mit Deckel


Art.-Nr.	Inhalt/Liter	Ø/cm	Höhe/cm	€/Stück
4600 050	5,0	24	24	324,00
4600 100	10,0	28	26	439,00
4600 150	15,0	32	30	496,00
4600 250	25,0	36	34	554,00

Einsatz für Art. 4600 zur Unterteilung

Art.-Nr.	Inh./Liter	Ø/cm	Höhe/cm	€/Stück
4601 020	2,0	18	8,5	für Art. 4600 050 27,60
4601 038	3,8	22	10,0	für Art. 4600 100 31,50
4601 065	6,5	26	12,0	für Art. 4600 150 39,30
4601 100	10,0	30	14,0	für Art. 4600 250 41,70

Deckel für Einsatz Art. 4601

Art.-Nr.	Ø/cm	€/Stück
4602 180	18	für Einsatz Art. 4601 020 12,80
4602 220	22	für Einsatz Art. 4601 038 17,20
4602 260	26	für Einsatz Art. 4601 065 23,60
4602 300	30	für Einsatz Art. 4601 100 27,60



Getränke-Thermobehälter

stapelbar, mit Auslaufhahn

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt/Liter	€/Stück
3750 040	hellbraun	4,0	225,80
3750 100	hellbraun	9,5	248,80
3750 200	hellbraun	19,0	281,90
3750 400	hellbraun	38,0	458,80

**Großmengen
auf Anfrage!**

Thermo-Getränkebehälter

außen Kunststoff - HDPE -
Innenbehälter 18/8-18/10
Schraubdeckel und
Tragegriff Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt/Liter	€/Stück
3752 120	braun	12	87,00
3752 121	blau	12	87,00
3752 180	braun	18	132,00
3752 181	blau	18	132,00

Auflagedeckel für 3757

reduziert überschwappen beim Transport

Art.-Nr.	€/Stück
3752 001	3,90



Thermo-Getränkebehälter

18/8-18/10
doppelwandig, isoliert,
auf Fuß,
mit Sicherheitsklapphahn

Art.-Nr.	Inhalt/Liter	€/Stück
4603 100	10	579,00
4603 150	15	659,00
4603 250	25	736,00



Thermo-Getränkebehälter

18/8-18/10
einfache Ausführung
doppelwandig, Fallgriffe,

Art.-Nr.	Inhalt/Liter	Ø/cm	Höhe/cm	€/Stück
4622 120	12,0	30	30	65,00
4622 250	25,0	36	36	102,00
4622 350	35,0	40	40	126,00



Solange Vorrat!

Getränkebehälter

18/8 - 18/10
nicht isoliert,
mit Auslaufhahn

Art.-Nr.	Ø/cm	Inhalt/Liter	€/Stück
4650 135	26	13,5	95,00
4650 210	30	21,0	149,80
4650 360	36	36,0	167,00



Getränkebehälter

18/8-18/10
mit Auslaufhahn
nicht isoliert

Art.-Nr.	Inhalt/Liter	Höhe/cm	€/Stück
4655 600	6,0	30	45,00
4655 800	8,0	35	49,00
4655 120	12,0	36	52,00
4655 150	15,0	44	56,00
4655 250	25,0	50	73,00





- stapelbar -

Kunststoff-Transportbehälter

stapelbar, mit Fronttür

Art.-Nr.	Farbe	Länge/Breite/Höhe/cm	€/Stück
3701 007	lichtgrün	64 x 42 x 48	398,00

7 Schienen für viele verschiedene GN Kombinationen

- stapelbar -



Kunststoff-Transportbehälter

GN-Behälter Max. 1/1 - 200 mm

Art.-Nr.	Farbe	Länge/Breite/Höhe/cm	€/Stück
3500 200	gelb	61 x 41 x 30	287,00



- stapelbar -

Kunststoff-Transportbehälter

Art.-Nr.	Farbe	Länge/Breite/Höhe/cm	€/Stück
3501 201	lichtgrün	64 x 40 x 30	299,00

max. 1/1 -200 mm

im Art. 3501 201 können die GN-Behälter gestapelt werden.

z.B. 3 x 1/1 - 65 mm

z.B. 2 x 1/1 100 mm

oder jede beliebige Kombination bis 200 mm

Solange Vorrat!

Edelstahl-Transportbehälter mit Heizung

18/10 doppelwandig mit Polyurethane-Isolierung

Toplader für 1/1 GN bis 200 mm,

auch für 1/2 und 1/3 GN Behälter geeignet.

Max. Heizung bis + 85° C

Überhitzungsschutz und stapelbar

Art.-Nr.	Abmessung/mm	Leistung	Gewicht/kg	€/Stück
4640 200	655 x 440x 340	230 V / 400 W	18	1.280,00





Thermo-Speisetransportbehälter

Innenbehälter 18/8-18/10
 außen Kunststoff - HDPE -
 Schraubdeckel und Tragegriff Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt/Liter	€/Stück
3753 120	braun	12,0	80,00
3753 180	braun	18,0	125,00
3753 121	blau	12,0	80,00
3753 181	blau	18,0	125,00



Auflagedeckel für 3753
 reduziert überschwappen beim Transport

Art.-Nr.	€/Stück
3752 001	3,90

Thermobehälter

doppelwandig, Fallgriffe,
 Deckel mit Dichtring,
 komplett mit extra
 Speiseinsatz mit
 Bügelgriff, Sandwich-
 boden und Auflagedeckel
 - nicht für Geschirrspüler geeignet -



Art.-Nr.	Inhalt/Liter	Speiseinsatz Ø/cm / Höhe/cm	Außenbehälter Ø/cm / Höhe/cm	€/Stück
4620 800	8,0	22 / 22	30 / 30	138,30
4620 120	12,0	25 / 25	33 / 33	159,60
4620 220	22,0	30 / 30	38 / 38	183,00
4620 320	32,0	30 / 45	38 / 50	212,00

Transporteimer 18/8-18/10

mit Henkelgriff, 3 Klammerverschlüsse und
 Silikondichtung im Deckel (kein Kompensboden)

Art.-Nr.	Ø/cm	Hö/cm	Inh/Liter	€/Stück
4625 700	24	15	7,0	88,40
4625 100	24	24	10,0	94,80
4625 145	28	24	14,5	125,20



Thermobehälter 18/8-18/10

doppelwandig, kein Kompensboden, Henkelgriff,
 3 Klammerverschlüsse und Silikondichtung und
 Loch für Entlüftung im Deckel

Art.-Nr.	Ø/cm	Höhe/cm	Inhalt/Liter	€/Stück
4626 100	32	17	10	185,00
4626 200	32	31	20	288,20

Thermobehälter

doppelwandig,
 Fallgriffe,
 Deckel mit Dichtring
 - nicht für Geschirrspüler geeignet -



Art.-Nr.	Inhalt/Liter	Ø/cm	Höhe/cm	€/Stück
4621 120	12	30	30	59,80
4621 250	25	36	36	96,60
4621 350	35	40	40	117,20



Transportbehälter

mit Bügeltragegriff oder
 festen Seitengriffen
 Deckel mit Dichtring und
 3 Verschlussklammern

Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt/Liter	Ø/cm / Höhe/cm	€/Stück
4624 600	mit Bügelgriff	6,0	22 / 20	69,00
4624 200	mit Seitengriffen	20,0	32 / 30	128,00
4624 550	mit Seitengriffen	55,0	45 / 45	228,00

*einfache preiswerte
 Ausführung!*



Thermobehälter 18/8-18/10

Deckel mit Drehverschuß
 (Lappengriffe zum Tragen)

Art.-Nr.	ca. Inhalt/Liter	€/Stück
4630 012	1,2	20,10
4630 025	2,5	23,80
4630 035	3,5	31,90
4630 600	6,0	71,20
4630 100	10,0	79,80

Thermobehälter 18/8-18/10

2 feste Seitengriffe, Klammerverschuß

Art.-Nr.	ca. Inhalt/Liter	€/Stück
4630 150	15,0	139,50
4630 250	25,0	197,20

